



















Модель	Наименование	Розница		
7194	<p align="center"><b>Классическая серия прицепов</b></p> <p align="center"><i>Линейка прицепов для перевозки грузов с внутренним размером кузова 2,0...2,7х1,25х0,35м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, в модели Мастер PRO задний борт усилен фанерой, функция опрокидывания кузова, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, рессоры 4-х листовые АЛ-КО (на моделях серии Плюс - короткая Газель)</i></p> <p align="center"><b>МОДЕЛИ КЛАССИКА 500, КЛАССИКА ПЛЮС 500, МАСТЕР 500 КОМПЛЕКТУЮТСЯ БОРТОМ ВЫСОТОЙ 500 мм.</b></p>			
				
B1	<b>КЛАССИКА</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0х1,25) 13"	<b>63 500</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0х1,25) 16"	<b>75 500</b>	
	<b>КЛАССИКА 500</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0х1,25) 500 13"	<b>66 900</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0х1,25) 500 16"	<b>78 900</b>	
		Тент с дугами	5 000	
		Тент с дугами Камуфляж	5 500	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	9 000	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	10 100	
		<b>Надставной подъемный борт 2,0х1,25</b>	<b>10 600</b>	
		<b>КЛАССИКА ПЛЮС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2х1,25) 13"	<b>68 600</b>
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2х1,25) 16"	<b>80 600</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2х1,25) 500 13"	<b>71 900</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2х1,25) 500 16"	<b>83 900</b>	
		Тент с дугами	6 000	
	Тент с дугами Камуфляж	6 400		
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	9 300		
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	10 800		
	<b>Надставной подъемный борт 2,2х1,25</b>	<b>10 800</b>		
C1	<b>МАСТЕР</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5х1,25) 13"	<b>67 700</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5х1,25) 16"	<b>79 700</b>	
	<b>МАСТЕР 500</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5х1,25) 500 13"	<b>72 100</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5х1,25) 500 16"	<b>84 100</b>	
		Тент с каркасом высотой 750 мм	9 300	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	10 700	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 100	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	15 500	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	16 500	
		<b>Надставной подъемный борт 2,5х1,25</b>	<b>14 400</b>	
		<b>МАСТЕР ПЛЮС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,7х1,25) 13"	<b>74 900</b>
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,7х1,25) 16"	<b>86 900</b>	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 300	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 100	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	16 000		
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 800		
	<b>Надставной подъемный борт 2,7х1,25</b>	<b>16 800</b>		
	<b>МАСТЕР PRO</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,6х1,35) 13"	<b>75 800</b>	
	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,6х1,35) 16"	<b>87 800</b>		
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	12 600		
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 900		
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	16 500		
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	17 500		
<b>Дополнительные опции</b>				
1	Удлинитель дышла 800 мм (УД2)	2 500		
2	Электропроводка к удлинителю дышла	1 000		
3	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 100		
4	Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 350)	3 100		
5	<b>Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 500)</b>	<b>3 600</b>		
6	<b>Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 500)</b>	<b>3 600</b>		
7	Подкатное колесо	3 000		
<p align="center"><b>Прицепы для перевозки мототехники и различных грузов</b></p> <p align="center"><i>Линейка прицепов для перевозки мототехники и грузов с внутренним размером кузова 2,5...3,5х1,5х0,35м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, задний борт усилен фанерой, функция опрокидывания кузова, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, рессоры маятникового типа - Газель</i></p>				
				
C2	<b>КВАДРО</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,5х1,5) 13"	<b>78 700</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,5х1,5) 16"	<b>90 700</b>	
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	13 100	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	17 200	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 500	
		<b>Надставной подъемный борт 2,5х1,5</b>	<b>16 600</b>	
	<b>КВАДРО ПЛЮС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,7х1,5) 13"	<b>81 400</b>	
	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,7х1,5) 16"	<b>93 400</b>		
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	17 700		
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 000		
	<b>Надставной подъемный борт 2,7х1,5</b>	<b>17 200</b>		
D2	<b>ОПТИМА</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 D2 (3,0х1,5) 13"	<b>84 300</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 D2 (3,0х1,5) 16"	<b>96 300</b>	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	18 500	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	22 100		
	<b>Надставной подъемный борт 3,0х1,5</b>	<b>17 700</b>		
E2	<b>ПРОФИ</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 E2 (3,2х1,5) 13"	<b>86 900</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 E2 (3,2х1,5) 16"	<b>98 900</b>	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	19 000	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	20 500		
	<b>Надставной подъемный борт 3,2х1,5</b>	<b>18 300</b>		
F2	<b>НОРД</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F2 (3,5х1,5) 13"	<b>90 100</b>	
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F2 (3,5х1,5) 16"	<b>102 100</b>	
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	19 500	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	22 700		
	<b>Надставной подъемный борт 3,5х1,5</b>	<b>18 900</b>		
<b>Дополнительные опции</b>				
1	Удлинитель дышла 800 мм (УД2)	2 500		
2	Электропроводка к удлинителю дышла	1 000		
3	Кронштейн с лебедкой	7 800		
4	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 100		
5	Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 350)	3 100		
6	<b>Аппарель складная (1,5)</b>	<b>15 000</b>		
7	Подкатное колесо	3 000		

Модель 7194	Наименование		Розница
<b>Одноосный прицеп с колесами под платформой (прицеп-платформа)</b> Прицеп с колесами под платформой, размер платформы 2500 x 1500 мм, погрузочная высота 678 мм, рессора 3-листовая ALKO, оснащен функцией «самосвал», борта откидные, быстросъемные; петли крепления груза и удлинитель дышла в базовой комплектации; пол платформы из многослойной ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием, подкатное колесо в базовой комплектации			
			
C2		Народный	ПРИЦЕП КМЗ 7194 C2 Pro (2,5x1,5) 13"
<b>Двухосные прицепы</b> Линейка двухосных прицепов для перевозки грузов с длиной кузова от 2,5 до 3,5 м, шириной 1,25 и 1,5 м, высота борта 0,35 м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, задний борт усилен фанерой, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, рессоры 3-х листовые АЛ-КО			
			
F5		<b>БИЗНЕС-МАСТЕР</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,5x1,25; 2-осный) 13"
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	96 000
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	10 700
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	12 100
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	15 500
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	16 500
		Надставной подъемный борт 2,5x1,25	16 800
		<b>Надставной подъемный борт 2,5x1,25</b>	14 400
		<b>БИЗНЕС-МАСТЕР ПЛЮС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,7x1,25; 2-осный) 13"
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	97 500
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	11 300
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	12 100
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	16 000
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 800
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 800
		<b>Надставной подъемный борт 2,7x1,25</b>	16 800
		<b>БИЗНЕС-МАСТЕР ПРО</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,6x1,35; 2-осный) 13"
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	99 400
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 600
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	12 900
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	16 500	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	17 500	
F5		<b>БИЗНЕС-КВАДРО</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,5x1,5; 2-осный) 13"
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	102 100
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	13 100
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	17 200
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 500
		Надставной подъемный борт 2,5x1,5	16 600
		<b>Надставной подъемный борт 2,5x1,5</b>	16 600
		<b>БИЗНЕС-КВАДРО ПЛЮС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,7x1,5; 2-осный) 13"
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	103 600
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	17 700
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 000
		Надставной подъемный борт 2,7x1,5	17 200
		<b>Надставной подъемный борт 2,7x1,5</b>	17 200
		<b>БИЗНЕС-ОПТИМА</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,0x1,5; 2-осный) 13"
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	108 800	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	18 500	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	22 100	
	Надставной подъемный борт 3,0x1,5	17 700	
	<b>Надставной подъемный борт 3,0x1,5</b>	17 700	
	<b>БИЗНЕС-ПРОФИ</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,2x1,5; 2-осный) 13"	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	111 100	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 000	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	20 500	
	Надставной подъемный борт 3,2x1,5	20 500	
	<b>Надставной подъемный борт 3,2x1,5</b>	18 300	
	<b>БИЗНЕС</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,5x1,5; 2-осный) 13"	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	113 400	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 500	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	22 700	
	Надставной подъемный борт 3,5x1,5	22 700	
	<b>Надставной подъемный борт 3,5x1,5</b>	18 900	
<b>Дополнительные опции</b>			
1		Кронштейн с лебедкой	7 800
2		Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 100
3		Аппарель складная (1,5), прим.: к прицепам с шириной кузова 1,5 м	15 000
4		Подкатное колесо	3 000

Модель	Наименование		Роziца
7194	<b>Двухосные прицепы с колесами под платформой</b>		
Линейка двухосных прицепов с колесами под платформой в различных модификациях (прицеп-платформа, прицеп с рейлингами для перевозки мототехники, ботовой прицеп, рама и дышло покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, борта откидные на все стороны, 4 петли крепления груза в кузове)			
			
F5	Внут. размер платформы кузова - 3,6x2,05 м Масса прицепа - 375-425 кг Рессора 4 лист. AL-KO Зацепное устройство 1400 кг	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2-х осный, КМ-П) 13"	160 400
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2-х осный, КМ-Р) 13"	174 600
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2-х осный, КМ-Б) 13"	182 300
<b>Дополнительные опции</b>			
1	Аппарель для заезда мототехники		13 900
2	Кронштейн с лебедкой		7 800
3	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)		3 100
4	Подкатное колесо		3 000
<b>Прицепы для перевозки водной техники</b>			
			
L3	Прицеп служит для перевозок лодок ПВХ Габариты прицепа - 4,4x1,5 м Сварной подрамник Грузоподъемность - 345 кг Регулируемые ложементы длиной - 1,6 м Рессора 3 лист. AL-KO	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4x1,5) 13"	54 600
	Габариты прицепа - 4,40x1,75 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 600кг Регулируемые ложементы длиной - 2,2 м Съемное дышло Рессора 4 лист. AL-KO	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4x1,75) 13"	64 000
	Габариты прицепа - 4,40x1,75 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 600кг Регулируемые ложементы длиной - 2,2 м Съемное дышло Рессора 4 лист. AL-KO <b>Дополнена функцией "самосвал" (ломающееся дышло)</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4x1,75) 13" C	65 000
	Габариты прицепа - 5,5x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 530кг Две пары регулируемых ложементов длиной - 1,5 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (5,5x2,0) 13"	79 300
	Габариты прицепа - 5,5x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 530кг Две пары регулируемых ложементов длиной - 1,5 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель <b>Дополнена функцией "самосвал" (ломающееся дышло)</b>	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (5,5x2,0) 13" C	80 300
	Габариты прицепа - 6,0x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 520кг Две пары регулируемых ложементов длиной - 1,5 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (6,0x2,0) 13"	82 900
L5	Габариты прицепа - 5,5x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 500кг Две пары регулируемых ложементов длиной - 1,5 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессоры - 3х листовые AL-KO	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L5 (5,5x2,0 - 2-х осный) 13"	102 500
	Габариты прицепа - 6,0x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 490кг Две пары регулируемых ложементов длиной - 1,5 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессоры - 3х листовые AL-KO	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L5 (6,0x2,0 - 2-х осный) 13"	106 300
<b>Дополнительные опции</b>			
1	Подкатное колесо		3 000
2	Опорная стойка		2 400
3	Удлинитель дышла 800 мм (УДЗ)		3 500
4	Электропроводка к удлинителю дышла		1 000
5	Подножка		2 400
6	Кронштейн с лебедкой		7 800

Модель 7194	Наименование		Розница
<p align="center"><b>Прицеп для минитрактора</b></p> <p align="center">Прицеп самосвальный с грузоподъемностью 1,5 т для тракторов с мощностью двигателя до 40 л. с.  (рама сварная из гнутых профилей, покрыта антикоррозийным составом, борта металлические 1,5 мм, откидные, съемные, покрытые антикоррозийным составом,  функция опрокидывания кузова - самосвальная система (гидравлический подъемник), комплектуется шинами с/х назначения, опорная стойка в базовой комплектации)</p>			
			
	вн. размер - 1940x1420x400 мм; масса прицепа - 290 кг; погрузочная высота - 750; дорожный просвет - 350; тип подвески - жесткая.	Прицеп для минитрактора КМЗ 7194 ПС-1,5 с подъемным механизмом	<b>168 000</b>
+7 (495) 955-92-73 trailers@irongroup.pro pricep-kmz.ru / beri-vezi.ru		Прицеп для минитрактора КМЗ 7194 ПС-1,5 без подъемного механизма	<b>144 000</b>